

Producent : Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa ul. Łopuszańska 49/53 , 02-232 Warszawa  
tel. ( 022 ) 329 10 30 . fax ( 022 ) 329 10 94 , bezpłatna infolinia : 0 800 888 999 ,  
e-mail: [gerda.bh@gerda.pl](mailto:gerda.bh@gerda.pl) , [www.gerda.pl](http://www.gerda.pl)



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 09 / III / 2008

GERDA WD       GERDA WDT       GERDA WX 10

1. **Producent wyrobu** : Gerda Sp. z o.o. , 02-232 Warszawa , ul Łopuszańska 49/53
2. **Nazwa wyrobu** : Drzwi wzmocnione wejściowe : **GERDA WD , GERDA WDT , GERDA WX 10** ;  
odporność antywłamaniowa – klasa 2 wg PN –ENV 1627 :2006 (U) ,
3. **Klasyfikacja wyrobu** : SWW 0625-11 , PKWIU 28.12.10-30.11 ,
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu** : drzwi GERDA WD , GERDA WDT , GERDA WX 10 są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej , stanowiące zgodnie z terminologią ustalona w normie PN-B-91000:1996 , zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami .  
Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń , drzwi GERDA WD , GERDA WDT , GERDA WX 10 charakteryzują się klasami izolacyjności akustycznej  $D_1 - 25 \text{ dB}$  ,  $D_2 - 25 \text{ dB}$  i  $R_w = 27 \text{ dB}$  , mogą być stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami normy PN-B-02151-3:1999 lub normy PN- 87/B-02151/03 – w przypadku , gdy budynek był zaprojektowany zgodnie z tą normą . Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe , drzwi GERDA WD , GERDA WDT , GERDA WX 10 mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2 klasie wymagań wg PN – EN 1192:2001 , tj. w średnich warunkach eksploatacji .
5. **Specyfikacja techniczna** :  
- Aprobata Techniczna ITB – Warszawa , Nr AT – 15-5889/2006  
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie ,
6. **Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego** :  
Zgodnie z Aprobata Techniczną Nr AT – 15 – 5889/2006 ( właściwości techniczne pkt. 3 ) .
7. **Inne dokumenty** :  
- Certyfikat Zgodności IMP – Warszawa , Nr P41/063/2008 ( 2775)  
- Atest Higieniczny PZH – Warszawa , Nr HK/B/0763/01/2006

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5**

Warszawa 31.03.2008

Jerzy Zientara  
Kierownik Działu Zapewnienia Jakości

KIEROWNIK  
Działu Zapewnienia Jakości  
inż. Jerzy Zientara